



Sortimo®

Mercedes-Benz VanSolution. Die Branchenlösungen ab Werk.

Der Vito und eVito mit Regalausbau von der Sortimo International GmbH.

Mercedes-Benz



Fahrzeugübersicht

Mit der extraleichten Fahrzeugeinrichtung SR5 von Sortimo ganz einfach Ordnung im Laderaum halten und Materialien und Werkzeuge immer griffbereit haben. Das Komplettsystem lässt keine Wünsche offen: Es ist äußerst leicht, aber dennoch belastbar, schmutzbeständig und dank des Ladungssicherungssystems ProSafe kann innerhalb kürzester Zeit alles für den Transport sicher befestigt werden.

Für den Vito/eVito Kastenwagen lang ist die Fahrzeugeinrichtung in der Ausführung Advance (Regalsystem SR5 links + rechts) oder Standard (Regalsystem SR5 links) erhältlich.

Der Vito eignet sich mit seinen kompakten Außenmaßen und seinem branchenspezifischen Ausbau ideal für Serviceeinsätze im urbanen Raum. Er ist außerdem ausgestattet mit zahlreichen Assistenzsystemen zur Fahrerunterstützung.



Die Fahrzeugeinrichtung SR5 von Sortimo bietet eine maximale Laderaumnutzung und bestmögliche Übersicht im Fahrzeug durch diverse Ordnungselemente. Das Sortimo EcoSystem sorgt für eine durchgängige Kompatibilität der Regale mit gängigen Werkzeugboxen sowie dem praktischen ProClick Werkzeugtaschen-System.

SR5 ist durch individuelle Zubeihöre erweiterbar. Die Verkleidung im Laderaum schützt die Karosserie und trägt so zum Werterhalt des Fahrzeugs bei.



Ausstattungsoptionen



Sicherheitsmontageboden SoboPro

Bestehend aus einer 9 mm starken, 7-fach verleimten Multiplexplatte aus nordischem Birkenholz mit einer grauen Kunstharzoberfläche ist er äußerst belastbar sowie gegen Öle, Wasser und eine Vielzahl von Säuren beständig.



ProSafe Verzurrsystem

Mit dem integrierten ProSafe Verzurrsystem lässt sich Ladung ideal an der Fahrzeugeinrichtung sichern und es bestehen vielfältige Möglichkeiten zur einfachen, flexiblen und schnellen Sicherung von variierendem Ladegut.



SowaFlex-Wandverkleidung

Die SowaFlex-Wandverkleidung ist extrem stabil, kratz- und schlagfest und hält höchsten Belastungen stand. Sie schützt die Karosserie und trägt damit zum Werterhalt bei.



Regal links (Länge 2.006 mm)

- 2 Aluminiumseitenprofile, 1 Mittelposten
- 2 Fachböden mit Rand, je 1 Trennblech, Antirutschmatte und je 3 SR-BOXXen hängend
- 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen G4 136
- 3 Fachböden mit Rand, je 1 Trennblech, Antirutschmatte
- 2 Bodenblenden



Regal rechts (Länge 1.018 mm)

- 2 Aluminiumseitenprofile
- 2 Schubladen 44-6
- 1 Fachboden mit 6 SR-BOXXen 04-8 M
- 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen G inkl. 12 Insetboxen H63
- 1 Fachboden mit Rand H4 inkl. Antirutschmatte und 3 Trennblechen
- 1 Rahmentraverse ProSafe
- 1 Bodenblende

Die Schubladen haben eine maximale Flächenlast von jeweils 45 kg und können über variable Trennbleche individuell eingeteilt werden.



L-BOXXen und SR-BOXXen

Mit den L-BOXXen können Werkzeuge, Verbrauchsmittel und Maschinen sicher und ordentlich verstaut werden. Sie lassen sich über Auszugschienen problemlos in die Fachböden integrieren und entnehmen.

Die SR-BOXXen laufen auf Kunststoffführungen und lassen sich zu zwei Dritteln der Boxenlänge aus dem Regal ziehen. Damit sind ein optimaler Einblick und ein schneller Zugriff auf Kleinteile und Werkzeug gewährleistet. Sie haben eine Belastungsgrenze von maximal 12 kg und lassen sich mit spritzgeschützten Etiketten beschriften.

Ausstattungsoptionen

Verfügbar für folgende Varianten

	Vito Kastenwagen lang mit Standard Regalsystem SR5 links (KSO5ZAZ001)	Vito Kastenwagen lang mit Advance Regalsystem SR5 links + rechts (KSO5ZAZ002)	eVito Kastenwagen lang mit Standard Regalsystem SR5 links (KSO5ZAZ001)	eVito Kastenwagen lang mit Advance Regalsystem SR5 links + rechts (KSO5ZAZ002)
Laderaumfläche	4,38 m²	4,38 m²	4,38 m²	4,38 m²
Ladevolumen	6,0 m³	6,0 m³	6,0 m³	6,0 m³
Laderaumlänge	2.831 mm	2.831 mm	2.831 mm	2.831 mm
Laderaumbreite maximal	1.685 mm	1.685 mm	1.685 mm	1.685 mm
Laderaumbreite zwischen den hinteren Radhäusern	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm
Fahrzeughöhe	1.910 mm	1.910 mm	1.910 mm	1.910 mm
Fahrzeuglänge	4.895 mm	4.895 mm	4.895 mm	4.895 mm
Fahrzeugbreite	2.060 mm	2.060 mm	2.060 mm	2.060 mm
Einrichtungssystem Eigengewicht	92 kg	141 kg	92 kg	141 kg

Zu den Angaben in dieser Druckschrift: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 23.03.2023, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

Mit freundlicher Empfehlung